

Kamera IP IMOU CRUISER SE IPC-S41FP

Producent: Model: CRUISER SE IPC-S41FP Numer katalogowy: 33045



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Widoczność w nocy: 30 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: No

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	No
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Kąt widzenia	88°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	-
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	5.3 W
Wymiary przedmiotu	138,4 mm × 121,7 mm × 257,5 mm
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	b.d.
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	No
Wyjście wideo	No
WDR	No
Typ obudowy	Obrotowa
Zasilacz w komplecie	TAK
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	No
Funkcje analizy obrazu	brak danych

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No
Producent	IMOU
Technologia	IP
Rodzaj podświetlenia	IR (podczerwień), LED (światło białe)
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	No