

VIDOS X - seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD. Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X - to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

DANE TECHNICZNE

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x600 px
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 analogowych kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, o rozdzielczości 1080P / 720P / CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością automatycznej rejestracji zdjęć i filmów
- Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu każdej z kamer
- Regulacja parametrów obrazu
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Możliwość pozostawiania wiadomości głosowej przez gości
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający przekierowanie rozmowy na aplikację mobilną Vidos X
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
- Menu dostępne w języku polskim i angielskim, niemiecki i ukraiński
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- Wymiary: 222 x 154 x 15 mm
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii X i S20DA

Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację VIDOS X

M11W-X WIFI Video Doorphone Monitor



VIDOS X - series of premium analog video doorphones.


The system stands out with the highest quality of workmanship and excellent functionality. The devices are equipped with the latest and most desired technologies, such as high-definition monitors and wide-angle AHD cameras.

The use of the Wi-Fi connectivity module allows the redirection of calls to the user's smartphone. The intuitive mobile app elevates the video doorphone to a whole new level.

X is the factor that contributes to the uniqueness of this system. For each user, it means something completely different; it is a mystery that you will discover for yourself.

Technical Specifications

- 7-inch LCD TFT screen
- Resolution: 1024x600 px
- Menu operated via touch function buttons
- Supports connection of 2 gate stations and 2 analog CCTV cameras (AHD, CVI, TVI -1080P / 720P / CVBS)
- Motion detection function with automatic photo and video recording
- Control of electric door strike and automatic gate
- Automatic or manual image recording from each camera
- Adjustable image parameters
- Adjustable conversation and ringtone volume
- Guests can leave voice messages
- Addressable intercom between monitors
- 16 ringtones / separate melody for each entrance and intercom
- Built-in flash memory and support for microSD cards up to 128GB
- Menu available in Polish, English, German, and Ukrainian
- Dimensions: 222 x 154 x 15 mm
- Installation type: 4 + 2 power + 2 for gate control
- Built-in Wi-Fi module allowing call redirection to the Vidos X mobile app
- **To enable call forwarding, download the VIDOS X app**
- Compatible with all X-series and S20DA gate stations



VIDOS X – Serie von hochwertigen analogen Video-Türsprechanlagen

Das System zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität und exzellente Funktionalität aus. Die Geräte sind mit den neuesten und am meisten gefragten Technologien ausgestattet, wie hochauflösenden Monitoren und Weitwinkel-AHD-Kameras.

Die Verwendung eines Wi-Fi-Konnektivitätsmoduls ermöglicht die Weiterleitung von Anrufen an das Smartphone des Benutzers. Die intuitive mobile App hebt die Video-Türsprechanlage auf ein völlig neues Niveau.



X ist der Faktor, der zur Einzigartigkeit dieses Systems beiträgt. Für jeden Benutzer bedeutet er etwas völlig anderes – ein Geheimnis, das du selbst entdecken wirst.

Technische Daten

- 7-Zoll LCD-TFT-Bildschirm
- Auflösung: 1024x600 px
- Menü bedienbar über Touch-Funktionstasten
- Unterstützt den Anschluss von 2 Türstationen und 2 analogen CCTV-Kameras (AHD, CVI, TVI - 1080P / 720P / CVBS)
- Bewegungserkennungsfunktion mit automatischer Foto- und Videoaufzeichnung
- Steuerung des elektromechanischen Türöffners und des automatischen Tors
- Automatische oder manuelle Bildaufzeichnung von jeder Kamera
- Einstellbare Bildparameter
- Einstellbare Gesprächs- und Klingeltonlautstärke
- Gäste können Sprachnachrichten hinterlassen
- Adressierbares Intercom zwischen Monitoren
- 16 Klingeltöne / separate Melodie für jeden Eingang und Intercom
- Integrierter Flash-Speicher und Unterstützung für microSD-Karten bis 128 GB
- Menü verfügbar in Polnisch, Englisch, Deutsch und Ukrainisch
- Abmessungen: 222 x 154 x 15 mm
- Installationsart: 4 + 2 Stromversorgung + 2 für Torsteuerung
- Integriertes Wi-Fi-Modul ermöglicht die Anrufweiterleitung zur Vidos X-Mobil-App
- **Zur Nutzung der Anrufweiterleitungsfunktion, bitte die VIDOS X-App herunterladen**
- Kompatibel mit allen Türstationen der X-Serie und S20DA