

## S10 Stacja bramowa AHD



VIDOS X – a premium series of analog video intercoms. The system stands out for its top-quality craftsmanship and excellent functionality. The devices are equipped with the latest and most desired technologies, such as high-resolution monitors and wide-angle AHD cameras.

The built-in Wi-Fi module allows calls to be forwarded to the user's smartphone. An intuitive mobile app takes the video intercom experience to a whole new level.

X – the factor that makes this system unique. For every user, it means something different—a mystery for you to uncover yourself.

## DANE TECHNICZNE

- Kamera CMOS AHD 1080P
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 130°
- Rozdzielczość kamery: 2Mpix
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD/CVBS)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Frontowy panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej
- W zestawie kątowny uchwyt montażowy
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
- Klasa szczelności: Ip66
- Zakres temperatur pracy: -30 ~ 50°C
- Wymiary: 133 x 48 x 19,5 mm
- Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
- Zasilanie: z monitora (12V DC)
- Montaż natynkowy
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami z serii VIDOS X

## S10 AHD gate station



VIDOS X – a premium series of analog video intercoms. The system stands out for its top-quality craftsmanship and excellent functionality. The devices are equipped with the latest and most desired technologies, such as high-resolution monitors and wide-angle AHD cameras.

The built-in Wi-Fi module allows calls to be forwarded to the user's smartphone. An intuitive mobile app takes the video intercom experience to a whole new level.

X – the factor that makes this system unique. For every user, it means something different—a mystery for you to uncover yourself.

## Technical Specifications

- CMOS AHD 1080P camera
- Lens field of view width: 130°
- Camera resolution: 2Mpix
- IR (infrared) night illumination
- Mechanical mode switch for the camera (AHD/CVBS)
- Vandal-resistant aluminum alloy housing
- Front panel made of brushed stainless steel
- Includes angled mounting bracket
- Backlit call button
- Built-in potentiometer for adjusting the gate station volume
- Supports standard, reverse, and electromagnetic locks
- Protection class: Ip66
- Operating temperature range: -30 ~ 50°C
- Dimensions: 133 x 48 x 19.5 mm
- Lock output: relay, voltage-free NO | NC
- Power supply: from the monitor (12V DC)
- Surface-mounted installation
- Compatible with all monitors from the VIDOS X series



VIDOS X – eine Premium-Serie analoger Video-Türsprechanlagen. Das System zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität und hervorragende Funktionalität aus. Die Geräte sind mit den neuesten und gefragtesten Technologien ausgestattet, darunter hochauflösende Monitore und Weitwinkel-AHD-Kameras.

Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht die Weiterleitung von Anrufen an das Smartphone des Nutzers. Eine intuitive mobile App hebt die Video-Türsprechanlage auf ein völlig neues Niveau.

X – der Faktor, der dieses System einzigartig macht. Für jeden Nutzer bedeutet es etwas anderes – ein Geheimnis, das du selbst entdecken kannst.



## Technische Daten

- CMOS AHD 1080P Kamera
- Blickwinkel des Objektivs: 130°
- Kameraauflösung: 2Mpix
- IR (Infrarot) Nachtbeleuchtung
- Mechanischer Umschalter für den Kamerabetriebsmodus (AHD/CVBS)
- Vandalismuschutz Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Frontpanel aus gebürstetem Edelstahl
- Im Lieferumfang: Winkelmontagehalterung
- Hintergrundbeleuchteter Rufknopf
- Eingebauter Potentiometer zur Lautstärkeregelung der Torstation
- Unterstützung für Standard-, Umkehr- und Elektromagnetische Schlösser
- Schutzklasse: Ip66
- Betriebstemperaturbereich: -30 ~ 50°C
- Abmessungen: 133 x 48 x 19,5 mm
- Ausgänge für das Elektrozapf: Relais, spannungsfrei NO | NC
- Stromversorgung: vom Monitor (12V DC)
- Aufputzmontage
- Kompatibel mit allen Monitoren der VIDOS X-Serie